เถาวัลย์เปรียง

ชื่ออื่น ๆ เครือเขาหนัง เถาตาปลา

ชื่ออังกฤษ Caulis Derritis Scandense, Derris Scandens Vine, Hogcreeper

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris scandens* (Roxb.) Benth.

วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE)

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เมียนมา ไทย มาเลเซีย ไปจนถึงทวีปออสเตรเลีย และพบในทวีปแอฟริกาเขตร้อน

1 เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ เถาแห้ง

สารสำคัญ สารกลุ่ม isoflavones (rotenone, scandenal, scanderone, derriscandenoside A, B, C, D, E)

กลิ่น และรส รสเฝื่อนเอียนเล็กน้อย

การใช้ตามภูมิปัญญา สรรพคุณขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้บิด แก้หวัด เถาคั่วไฟชงน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อย ถ่ายเส้น ถ่ายกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ขับเสมหะ

การศึกษาทางเภสัชวิทยา เถามีฤทธิ์ขับเสมหะ แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวดกล้ามเนื้อ

คำเตือน เถาวัลย์เปรียงมีสารที่มีฤทธิ์เช่นเดียวกับฮอร์โมนเพศหญิง จึงควรระวังหากจะกินติดต่อกันเป็นเวลานาน

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน