เทียนเยาวพาณี

ชื่ออื่น ๆ เทียนเยาวพานี เทียนเยาวภาณี

ชื่ออังกฤษ Fructus trachyspermi Ammi, Ajowan Friut, Bishop's Weed, Carum, Ajowan Caraway, Ajawain, King's Caraway

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trachyspermum* ammi (L.) Sprague

วงศ์ APIACEAE (UMBELLIFERAE)

ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พืชนี้มีเขตกระจายพันธุ์ตั้งแต่เอเชียกลางถึงประเทศอินเดีย มีการปลูกบ้างทางภาคเหนือของประเทศไทย

ส่วนที่ใช้ ผลแก่แห้ง

สารสำคัญ น้ำมันหอมระเหยสีน้ำตาล 2-4% สารกลุ่ม saponins สารกลุ่ม flavone สารกลุ่ม steroidal-like

กลิ่น และรส กลิ่นหอม รสร้อนสุขุม

การใช้ตามภูมิปัญญา ตำรายาไทยใช้กระจายเสมหะ ขับลมในท้อง แก้คลื่นเหียน อาเจียน จุกเสียด

การศึกษาทางเภสัชวิทยา

ฤทธิ์ลดความดันโลหิต สารสำคัญคือ thymol

ฤทธิ์ต้านการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ และฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

การศึกษาความเป็นพิษ ในขนาดยาที่สูงจะเป็นพิษ เนื่องจากมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

บรรณานุกรม

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

http://www.worldfloraonline.org/

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558.

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด, 2551.

เอกสารนี้จัดทำโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน